




GreenMech
The Professionals' Choice

ECO135

EEN NIEUW CONCEPT IN KLEINE VERSNIPPERAARS



Vast "in-lijn" getrokken
135 Basis model



Draaibare trechter
135TT alle opties inclusief

ECO

EEN NIEUW CONCEPT IN KLEINE VERSNIPPERAARS

"Goede dingen komen in kleine pakketjes"

- Instapmodel 13 cm hakselaar
- In-lijn getrokken of draaibare trechter
- Uitzonderlijke prestaties
- Ga voor "basic" of stel je eigen specificatie samen.

KENMERKEN EN VOORDELEN

INVOER


HORIZONTALE INVOERROLLEN

Verzamelt en grijpt het materiaal terwijl het een soepele stroom in het vliegwiel biedt met minder zijwaartse beweging



BREDE INVOER OPENING

Zorgt ervoor dat ook breed gevorkt materiaal vlot doorheen de invoeropening gaat zonder dat het aan de zijkanten van de invoerkeel gaat haperen



ZWEVENDE VEILIGHEIDSBALK

Biedt gelijkmatige druk op alle aanrakingspunten van de beugel en helpt hinderlijk struikelen te verminderen



CONTROLES

ANTI-STRESS SYSTEEM

Beheert en behoudt zelf de vereiste materiaalstroom door het vliegwiel zonder de machine te blokkeren of af te remmen



LED CONTROLE PANEEL

Toont werkuren en toerentallen plus onderhoudsintervallen en storingen via verschillende LED-reeksen.



BEDIENINGSKNOPPEN INVOERROLLEN

Handig geplaatst aan elke kant van de invoertrechter



HANDMATIGE GASHENDEL

Eenvoudig te gebruiken handmatige gashendel op de motor



KENMERKEN EN VOORDELEN

VERSNIPPERKRACHT

KRACHTIGE MOTOR

Loncins V-Twin benzinemotor van 24 pk levert al het vermogen en brandstofverbruik dat je nodig hebt



NIEUW ONTWERP VLEGWIEL

Het nieuwe ontwerp van het vliegwiel biedt ongeëvenaarde verwerkingskracht voor een machine van dit formaat



SCHIJFMESSEN TECHNOLOGIE

Door de snijdende werking van de 2 schijf messen zijn deze beter bestand tegen incidentele verontreinigingen in het vliegwiel. De messen hebben een verwachte levensduur van meer dan 900 uur per set en kunnen eenvoudig worden geslepen met de GreenMech messenslijper.



ONDERHOUD

MESSEN ONDERHOUD

Dankzij de gemakkelijke toegang tot het vliegwiel en het speciale vergrendelingssysteem kan het schijfblad veilig worden onderhouden



MOTOR ONDERHOUD

Gemakkelijke toegang tot onderhoudsitems voor de motor



EGALVANISEERD CHASSIS

Het volledig gegalvaniseerde chassis biedt maximale duurzaamheid tijdens gebruik



PLASTIC TANKS

Kunststof brandstof- en hydrauliekolietanks worden beschermd binnen hun chassislocaties en bieden in één oogopslag zicht op hun niveaus.



VERKRIJGBARE OPTIES

STEL UW EIGEN VERSNIJPERAAR SAMEN

GELUIDSDEMPING

Alleen af fabriek gemonteerd om geluid te verminderen en extra bescherming te bieden tegen de weerselementen



UITWERPSCHOUW MET VARIABELE HOOGTE

Ideaal bij het werken in krappe ruimtes of wanneer de opslag- en toegangshoogtes beperkt zijn



RESERVEWIEL

Past mooi onder het chassis



BIJKOMENDE WERKKIST

Geïntegreerd in het bovenste chassis



LED VERLICHTING

Fabrieksmatige upgrade van de standaard gloeilampverlichting



ECO 135 SERIE

SPECIFICATIES

TECH SPECS

| | ECO 135 |
|---------------------------|----------------------------|
| CAPACITEIT | 135mm |
| MERK MOTOR | Loncin |
| MOTORVERMOGEN | 24hp |
| BRANDSTOF | DIESEL |
| SOORT MESSEN | Schijfmessen |
| TOERENTAL VLEGGWIEL | 2250 |
| AANTAL MESSEN | 2 |
| HYDRAULISCHE INVOERROLLEN | Twin horizontaal |
| POWER CONTROLE | No Stress |
| BRANDSTOFTANK | 33 liter |
| BANDENMAAT | 155/R13 |
| RESERVEWIEL | In optie |
| Aantal ton per uur | 4 |
| AFMETINGEN TRECHTER | 850mm x 680mm |
| AFMETINGEN INVOEROPENING | 150mm x 135mm |
| UITWERPSCHOUW | 280 graden draaibaar |
| HYDRAULIEK OLIE | 33 liter |
| URENTELLER | Standaard |
| LENGTE (TRANSPORT) | 3200mm In-Lijn / 3200mm TT |
| BREEDTE (TRANSPORT) | 1600mm max |
| HOOGTE UITWERPSCHOUW | 2300mm In-Lijn / 2340mm TT |
| GEWICHT | 640 to 720 Kgs |
| GELUID LWA | 115dB(A) |
| GELUID LPA | 91dB(A) |

3 YEAR WARRANTY

GARANTIE

GreenMech biedt een toonaangevende 3 jaar onbeperkte garantie op onderdelen en arbeid.



VERKOOP IN BELGIE

GreenMech ondersteunt haar klanten in het België via RAJO NV die lokale kennis en expertise biedt op het gebied van zowel verkoop als aftersales.



FINANCIËEL

RAJO finance kan klanten in België een pakket financieringsopties bieden om hun investering te maximaliseren.



GreenMech
The Professionals' Choice

RAJO NV
ZONNEKE 6
B 9220 HAMME
TEL 052 49 73 12
EMAIL info@rajo.be
WEBSITE www.rajo.be

Voor demo bel:
Erwin Vander Putten
0473 91 98 73