

raymo
ELECTRIFYING



Professionele elektrische maaiers

Professionele elektrische maaiers / extreem laag gebouwd / maait op
steile hellingen / radiografisch bediend / stil / efficiënt / emissievrij



*Slechts 51 cm

hoog

Maait op plaatsen waar anderen het niet kunnen

Raymo maaiers

Schone en stille kracht



Sinds de marktintroductie in 2019 is **RAYMO** direct uitgegroeid tot een toonaangevend merk binnen de professionele elektrische maaiers. Waarom werd RAYMO zo snel geaccepteerd door groenprofessionals wereldwijd? Het RAYMO-team heeft het machineconcept vanuit een volledig andere invalshoek benaderd en een compleet nieuwe machine ontwikkeld die optimaal gebruikmaakt van elektrische aandrijving – dus geen omgebouwde traditionele maaier, maar een vanaf de basis elektrisch ontworpen machine.

Dankzij de unieke eigenschappen pakt RAYMO enkele van de grootste uitdagingen binnen de groenbranche aan: geluidsoverlast, emissies, veiligheid van de machinist, trillingen, werken op hellingen en operationele- en onderhoudskosten. Tegelijkertijd biedt het systeem maximale flexibiliteit dankzij verwisselbare maaidekken en power units (accu's).

Oplossing voor de grootste uitdagingen van vandaag

Wij geloven in stil, emissievrij en duurzaam maaien – of het nu een particulier, aannemer of gemeente betreft. Het is mogelijk om rustig te maaien, zonder luchtvervuiling en met aandacht voor biodiversiteit.

Bij RAYMO is alles gericht op het ontwikkelen van een commerciële machine die perfect aansluit op die visie: een modulaire, volledig elektrische en radiografisch bestuurbare maaier die veilig, wendbaar, efficiënt, stil, schoon en voordelig in gebruik is.

De RAYMO TORPEDO is extreem laag gebouwd, waardoor u eenvoudig onder lage obstakels kunt werken. Daarnaast beschikt de machine over uitstekende klimprestaties op steile hellingen en in golvend terrein. Het **Zero Turn** stuursysteem in combinatie met vierwielaandrijving zorgt voor uitzonderlijke rijeigenschappen en wendbaarheid.

Met de afstandsbediening houdt u veilige afstand, waardoor uw blootstelling aan geluid, stof en trillingen verder wordt verminderd, terwijl u volledig overzicht behoudt over de werkomgeving.

Voor RAYMO staan milieubescherming, veiligheid en lage gebruikskosten altijd voorop.

Ervaar RAYMO zelf.

Wat maakt

Raymo de beste elektrische maaier?



01 Lage gebruikskosten / snelle terugverdientijd

De gebruikskosten **liggen vrijwel op nul**, terwijl de aanschafprijs vergelijkbaar is met conventionele commerciële benzine- of dieselmaaiers. De investering verdient zich **eenvoudig binnen één seizoen terug**. Dankzij de eenvoudige bediening blijft de productiviteit hoog, zelfs op lastig terrein.



02 Radiografische afstandsbediening

Bediening op afstand biedt tal van voordelen: **laag machinegewicht, hogere veiligheid** voor de machinist, geen trillingen, minder blootstelling aan geluid en stof en betere controle over de werkomgeving. Afstandsbediening is daarmee de perfecte aanvulling op een professionele elektrische maaier.



03 Weinig onderhoud

Het minimale aantal bewegende onderdelen zorgt voor minder slijtage en langere onderhoudsintervallen. Dit leidt uiteindelijk tot aanzienlijk **lagere onderhoudskosten**. **Geen olieverseringen, geen lekkende hydrauliek**. Diagnose op afstand via het **RAYLINK**-systeem vereenvoudigt de service en verlaagt zowel kosten als stilstand.



04 PowerSwap

De mogelijkheid om **powercartridges te wisselen** vergroot de inzetmogelijkheden doordat u **onbeperkte werktijd** creëert. Meer flexibiliteit, maximale bewegingsvrijheid en de zekerheid dat u in de toekomst eenvoudig van energie-unit kunt wisselen.

Bekijk alle video's op raymoelectric.com/videos



05 Werken op hellingen

Vierwielaandrijving in combinatie met zero-turn besturing en een extreem laag zwaartepunt zorgen ervoor dat RAYMO zelfs **op zeer steile hellingen kan werken zonder risico op kantelen**. De klimcapaciteit kan verder worden verbeterd met optionele AT-banden of **FLEXI-SPIKE wielen**.



06 Extreem laag gebouwd

Moeilijk maaien onder **zonnepanelen, bankjes, trampolines, bomen** of andere lage obstakels? Niet voor RAYMO dankzij de uiterst lage bouwhoogte. Ideaal voor landschapsbeheer en **vegetatiecontrole** in diverse energieparken, met name onder **zonnepanelen**.



07 Emissievrij werken

Stadsparken, speelplaatsen, sportvelden, woonwijken, tuinbouwbedrijven – slechts enkele voorbeelden van locaties waar **emissievrij maaien de voorkeur heeft**. De emissiereductie is aanzienlijk vergeleken met standaard benzine- of dieselmaaiers voor zowel particulier als professioneel gebruik.



08 Laag geluidsniveau

Het minimale geluidsniveau van een **volledig elektrische RAYMO** maakt de machine perfect voor **geluidsgevoelige omgevingen** zoals scholen, ziekenhuizen, hotels, begraafplaatsen, speelplaatsen en woonwijken. Ook geschikt voor werken buiten reguliere werktijden. Minder belasting voor de machinist: het geluidsniveau is vergelijkbaar met een normaal gesprek.



Een machine:
Oneindig veel opties

Buitengewone modulariteit

Modulariteit is wat RAYMO echt uniek maakt. Niet alleen kan de basis TORPEDO tractor/werktuigdrager worden uitgerust met verschillende verwisselbare maaidekken, maar ook met **verwisselbare power cartridges (POWERSWAP-systeem)**.

Alle maaidekken en power cartridges zijn compatibel en kunnen in de toekomst op elk moment worden vervangen, zodat u altijd profiteert van de nieuwste upgrades.

RAYMO tilt modulariteit naar een nieuw niveau.

Verwisselbare
maaidekken / aanbouwdelen

Standaard variant
TORPEDO

R42FLEX
R48CRAFT
R14SFINX
R52TURF
S46FLORIS
H20DETHATCHER
H10TOWHITCH



Radiografisch
bediend



PowerSwap
verwisselbare power
cartridges

**VOLLEDIG
ELEKTRISCH**



Uniek systeem

4WD
ZERO-TURN



**Stil &
Emissieloo**

PowerSwap

Ongelimiteerde werktijd

Heeft u meer werktijd nodig dan één accupakket kan bieden? Geen probleem. Met het **PowerSwap-systeem** wisselt u binnen een minuut van batterij.

Hoe werkt **PowerSwap**? RAYMO-machines zijn uitgerust met een compartiment waarin een power cartridge met batterij wordt geplaatst. U kunt eenvoudig de **complete power cartridge wisselen**, zonder de batterij eruit te halen. Het duurt slechts één minuut. Zo beschikt u altijd over de werktijd die u nodig heeft.

Omdat de batterijen buiten de machine kunnen worden opgeladen, kunt u met de ene accu werken terwijl de andere wordt geladen. **Zo kunt u indien nodig 24/7 doorwerken.**

Alle accupakketten zijn ontworpen door **RAYMO** en voorzien van hoogwaardige automotive-cellen. Een ingebouwd diagnosescherm geeft inzicht in belangrijke parameters zoals laadstatus, gezondheid van de batterij, temperatuur, balans, aantal laadcycli en meer. Op de batterijen wordt extra garantie verstrekt.

VOLLEDIG ELEKTRISCH

BATTERIJ TYPE Li-Ion
VOLTAGE 50,4 V
CAPACITEIT 150 Ah
CARTRIDGE GEWICHT 55 kg

LAADTIJD (15A STANDAARD) 10 uur
LAADTIJD (25A SLIM) 6 uur
LAADTIJD (50A SLIM) 3 uur

powerswap

een uitzonderlijk systeem
voor energiebeheer,
ontwikkeld door **RAYMO**



Keuze zoals verwacht

Maaidekken & aanbouwdelen

U kunt uw RAYMO-machine configureren met verschillende maaidekken, afhankelijk van uw werkzaamheden in het groenonderhoud. Maaidekken kunnen ook op een later moment afzonderlijk worden aangeschaft.

R42FLEX



- universeel gebruik / algemeen maaien
- **104 cm / 42"** maaibreedte
- **40 - 100 mm** maaihoopte

R48CRAFT



- universeel gebruik / ruig gras
- **120 cm / 48"** maaibreedte
- **60 - 140 mm** maaihoopte

R52TURF



- universeel gebruik / mulchen / hoge capaciteit
- **132 cm / 52"** maaibreedte
- **25 - 105 mm** maaihoopte

S46FLORIS



- Eco-vriendelijk / **enkel-/dubbelwerkend**
- **117 cm / 46"** maaibreedte
- **30 - 90 mm** maaihoopte

R14SFINX



- trimmen rond palen en bomen
- trimmer op arm
- **35 cm / 14"** werkbreedte



H20DETHATCHER



- **gazonbeluchter / verticuteermachine**

Krijg de grip die verwacht wordt

Banden & accessoires

De RAYMO Torpedo is speciaal ontwikkeld om uit te blinken in grasmaaien op uiteenlopende terreinen. Voor optimale tractie en prestaties is hij compatibel met verschillende wielen en banden: **GAZON BANDEN**, **RUWTERREINBANDEN** en **FLEXI-SPIKES**.

Al deze wielopties zijn volledig compatibel met de RAYMO Torpedo werktuigdragers tool carriers en zorgen voor een naadloze integratie bij diverse maaitoepassingen.



GAZON BANDEN: Ideaal voor sportvelden, golfbanen en vergelijkbare toepassingen. Bieden uitstekende grip zonder het oppervlak te beschadigen.



RUWTERREINBANDEN: Veelzijdig inzetbaar en geschikt voor vrijwel elke toepassing. Geschikt voor zowel strak onderhouden gazons als steile hellingen met beperkte tractie.



FLEXI-SPIKES: Speciaal ontworpen voor extreme hellingen of locaties met sterk verminderde grip. Deze wielen zorgen voor extra stabiliteit.



Werklichten: Verlichting voor werkzaamheden bij weinig zicht of slechte lichtomstandigheden.



RAYCAM: Blijf in controle – bekijk elk detail van uw werk in real-time via **camera's op afstand**.



Configureer uw RAYMO op
raymoelectric.com/configurator

Keuze zoals verwacht

Weer volledig opladen

Modulariteit is een kernonderdeel van RAYMO en gaat verder dan alleen maaidekken en powerpacks; ook laders maken hier onderdeel van uit. Momenteel zijn er drie laadopties beschikbaar: **STANDAARD 15A**, **SLIM 25A LADER** en **SLIM 50A LADER**. Deze laders beschikken over intelligente functies en programma's om het laadproces te optimaliseren. Ze werken op standaard netstroom, waardoor er geen extra elektrische installatie nodig is. Dit onderstreept RAYMO's focus op gebruiksvriendelijke en flexibele oplossingen.

STANDAARD LADER 15A

Nacht lader – Deze optie biedt een stabiele nachtelijke lading voor gemak en betrouwbaarheid.



UITVOER 15A
900W

INVOER 8A @ 110V
4A @ 230V

OPLAADTIJD 10hrs @ 150Ah



- Werkt met alle **powerpacks**
- Basis laadfunctie
- Aansluiting op standaard stopcontact

SLIMME LADER 25A

Deze lader beschikt over intelligente functies en laadt efficiënt in **6 uur**. Daarnaast biedt hij slimme programma's voor verbeterd gebruiksgemak.



UITVOER 25A
1500W

INVOER 14A @ 110V
7A @ 230V

OPLAADTIJD 6hrs @ 150Ah



- Werkt met Smart Powerpacks
- Slimme functies / programma's
- Geoptimaliseerd laadproces
- Sneller laden
- Aansluiting op standaard stopcontact

SLIMME LADER 50A

Deze geavanceerde lader kan een volledige lading realiseren in slechts **3 uur**.



UITVOER 50A
3000W

INVOER 2X 14A @ 110V
2X 7A @ 230V

OPLAADTIJD 3hrs @ 150Ah



- Werkt met Smart Powerpacks
- Slimme functies / programma's
- Geoptimaliseerd laadproces
- Sneller laden
- Aansluiting op standaard stopcontact

RAYMO maaiers

Onze gebruikers



01

Steden & gemeentelijke diensten

Raymo biedt **lage gebruikskosten**, vrijwel geen onderhoud en een **stille**, schone werking die perfect past in stedelijke omgevingen. Het is de efficiënte en probleemloze keuze voor het onderhouden van openbaar groen.



02

Zonneparken

Het **ultra-lage profiel** van Raymo maakt veilig maaien onder zonnepanelen mogelijk, op plekken waar conventionele machines niet kunnen komen. **Met lange werktijd, lage gebruikskosten**, minimaal onderhoud en stille elektrische prestaties is het de meest efficiënte oplossing voor vegetatiebeheer op zonneparken.



03

Professionals

Groenonderhoudsprofessionals die hoge betrouwbaarheid, minimaal onderhoud en lange inzetbaarheid nodig hebben, vertrouwen op Raymo — of het nu gaat om maaien langs wegen of het onderhouden van stadsparken.

TORPEDO ROBOT

autonome maaier
door raymo



RAYMO Torpedo Robot

Voordelen

01 Direct inzetbaar – direct klaar voor gebruik

De **Raymo Torpedo Robot** is direct inzetbaar. Maak binnen enkele minuten een nieuwe route aan of gebruik eerder opgeslagen kaarten. Geen ingewikkelde installatie. Geen wachttijd.

03 Autonome functies en RC-modus

De **Raymo Robot** combineert het beste van twee werelden: volledige afstandsbediening – bekend van de klassieke Raymo-machines (complete controle, extreme stabiliteit en uitstekende prestaties op hellingen) – plus geavanceerde **autonome werking**.

05 Eenvoudige inzet

De installatie is gebruiksvriendelijk en kan door een reguliere gebruiker worden uitgevoerd – **geen technische ingreep nodig**.

02 Onafhankelijk

Onafhankelijk van **mobiel signaal, internet of een RTK-basisstation**. Volledig autonome werking zonder externe infrastructuur. De robot werkt betrouwbaar, ook in gebieden zonder netwerkdekking.

04 Verwisselbare maaidekken

Autonoom maaien werkt perfect op sportvelden, maar ook in hoge of dichte vegetatie. **Verskillende maaidekken** vergroten de inzetmogelijkheden.

06 Langeafstands RC-bediening voor veiligheid

Zorgt voor veilige supervisie en maakt een onmiddellijke noodstop op elk moment mogelijk.



Autonomie toegevoegd. Nog steeds 100% Raymo

- Maaien op steile hellingen – tot 45° in RC-modus
- Eenvoudig in gebruik
- Volledig elektrische aandrijving – stil en emissievrij
- Vierwielaandrijving – maximale tractie en stabiliteit
- Laag zwaartepunt en lage bouwhoogte
- Minimale geluidsproductie en geen trillingen

RAYMO Torpedo Robot

Hoe de robot te werk gaat

Het **autonome systeem** van de Torpedo Robot is ontworpen voor precisie, veiligheid en eenvoudige bediening.



RC Bediening

Handmatige bediening, toezicht en directe noodstop – volledige controle blijft in handen van de gebruiker.

Hoge-precisie satellietantenne

Navigation Nauwkeurigheid tot 1 cm (1/2"), wat zorgt voor herhaalbare en uiterst precieze maaibewegingen, zelfs op complex terrein.

Radar voor obstakeldetectie

Veiligheid staat voorop. Het systeem detecteert automatisch obstakels en reageert op bewegende personen.

Tablet

Tablet voor programmering en routebeheer. Gebruiksvriendelijk scherm voor het instellen van werkzones, het plannen van routes en het beheren van projecten.

Beschermende bumpers

Extra veiligheidslaag bij fysiek contact.



RAYMO Torpedo Robot

Waar gebruikt u de Raymo Robot?

De Raymo Robot is ideaal overal waar handmatig maaien tijdrovend, kostbaar of inefficiënt is.



01

Grote oppervlakken met obstakels

Efficiënte werking, zelfs in omgevingen met bankjes, palen, bomen of technische infrastructuur.



02

Meerdere kleinere gebieden

Afzonderlijke zones kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot één operationeel plan.



03

Overall

Overall waar handmatig maaien inefficiënt is.

Typische toepassingen zijn onder andere:

- Sportvelden
- Golfbanen
- Logistieke en industriële terreinen
- Gemeentelijke parken
- Zonneparken
- Luchthavens

R42FLEX

Veelzijdig en flexibel maaidek voor
diverse werkzaamheden



104 cm / 42" maaibreedte
40 - 100 mm maaihoogte

R42FLEX mulch maaidek

R42FLEX is het multifunctionele basis mulch maaidek dat voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Het beschikt over diverse unieke eigenschappen die dit maaidek echt veelzijdig maken.

MULCHEN of ACHTERUITWORP – Door eenvoudig mulchringen te monteren of verwijderen kunt u kiezen tussen mulchen of achteruitworp.


Zwenkwielen of sleden – Bij gebruik op hellingen of oneffen terrein kunnen de zwenkwielen gemonteerd blijven. Op vlak en egaal terrein kunnen deze worden verwijderd, waardoor de machine compacter en zeer wendbaar wordt in krappe ruimtes.

Bodemvolgend – Dit maaidek is ontworpen als bodemvolgend dek. Zelfs bij scherpe randen en sterke oneffenheden raken de messen de grond niet.

Maaien langs obstakels – Het ontwerp maakt het mogelijk zeer dicht langs obstakels, muren en stoepranden te maaien. Beschermende kunststof afdekkingen en hoek-rolwielen beschermen zowel het maaidek als omliggende objecten. Het maaidek kan eenvoudig in servicepositie worden gekanteld voor onderhoud en reiniging.

De **R42FLEX** is geschikt voor fijn maaierwerk én voor algemene gemeentelijke toepassingen waar hoger gras moet worden gemaaid.

R42FLEX





132 cm / 52" maaibreedte
25 – 105 mm maaihoogte

R52TURF

Hoogproductief maaidek
met fijne mulchoptie voor gazon- en
sportveldtoepassingen

R52TURF mulch maaidek

Het R52TURF maaidek is speciaal ontworpen voor toepassingen waar hoge maaicapaciteit vereist is en waar maaikwaliteit essentieel is.

MULCHEN OF ACHTERUITWORP – U kunt eenvoudig kiezen tussen achteruitworp en mulchen door het mulchdek te monteren of te verwijderen.

Voor extra fijn mulchwerk is optioneel een instelbare DEEP MULCHING KIT verkrijgbaar.

Bodemvolgend – Dit maaidek is ontworpen als bodemvolgend maaidek en maakt maaien op hellingen en oneffen terrein mogelijk zonder de grasmat te beschadigen.

PRODUCTIVITEIT

Met een maaibreedte van 52 inch / 132 cm bereikt u een capaciteit tot 2 acres / 8.000 m² per uur.

Net als andere RAYMO maaidekken kan de R52TURF in servicepositie worden gekanteld voor eenvoudig onderhoud en reiniging.

Geen riemen, geen tandwielkasten, geen hydraulische vloeistoffen.

Eenvoudige mechanische maaihogteverstelling.

Het maaidek is volledig compatibel met alle bestaande RAYMO werktuigdragers en kan binnen enkele seconden worden gemonteerd of gedemonteerd.

R52TURF



R48CRAFT

Krachtig maaidek voor hoog gras, zonneparken en andere ruw
maaien-toepassingen



120 cm / 48" maaibreedte
60 – 140 mm maaihogte

R48CRAFT ruiggras maaidek

Het **R48CRAFT** maaidek is speciaal ontworpen voor **ruige maaioomstandigheden** en voor vegetatiebeheer in **zonneparken**, waar gras vaak overwoekerd is en waar contact met de draagconstructie van zonnepanelen een permanente dreiging vormt.

Het R48CRAFT maaidek wordt beschermd door een robuust stalen frame met nylon bumpers en is voorzien van geveerde zwenkwielen die overmatige trillingen op oneffen terrein absorberen.

De maaihogte varieert van **60 tot 140 mm** en kan worden ingesteld met behulp van borgpennen die ook bij sterke trillingen goed vast blijven zitten.

Het maaidek bestaat uit nieuwe, eigen ontwikkelde **direct drive elektromotoren** (met tweemaal zoveel vermogen en koppel als de R42FLEX maaidek) en een speciaal door **RAYMO** ontworpen zwenkbladsysteem met achteruitworp.

R48CRAFT





S46FLORIS

Vingerbalkmaaier voor bloemrijke graslanden en andere
ecologisch gevoelige gebieden

117 cm / 46" maaibreedte
30 – 90 mm maaihogte

S46FLORIS messenbalk

De **S46FLORIS** maaibalk is de oplossing voor wie op zoek is naar de ultieme milieuvriendelijke maaitechniek.

Enkel- of dubbelwerkend

De messenbalk kan geleverd worden in een enkelwerkende (robuuster) of dubbelwerkende (sneller) uitvoering. Afhankelijk van het te maaien terrein kiest u de juiste oplossing.

Biodiversiteit en bloemrijke graslanden

Het aantal bloemrijke graslanden en gebieden met aandacht voor biodiversiteit groeit snel. De S46FLORIS messenbalk is perfect geschikt voor deze toepassingen – stil, volledig elektrisch en compact genoeg voor gemeentelijke omgevingen.


Bescherming van dieren en insecten

Messenbalken bieden de best mogelijke bescherming voor dieren en insecten, zeker in vergelijking met mulch- of klepelmaaiers.

Glijsloten of rollen

De S46FLORIS kan worden uitgerust met vaste glijsloten, rollen of verstelbare glijsloten om de maaihogte aan te passen. De maaibalk is voorzien van verwisselbare, hoogwaardige en duurzame BUSATIS-messen.

S46FLORIS





R14SFINX

Trimmer / paalmajaier

Voor zonneparken, boomgaarden en boomkwekerijen

R14SFINX zwenkarm / paalmaaier

De R14SFINX zwenkarm-/paalmaaier is een gespecialiseerde aanbouwunit, ontworpen om naadloos samen te werken met andere frontgemonteerde RAYMO maaidekken, met name het R48CRAFT ruw-maaidek.

Deze zijgemonteerde unit is aangesloten op de stroomvoorziening aan de achterzijde van de machine, wat het maaien in gebieden met meerdere verticale obstakels zoals palen, bomen en vangrails aanzienlijk vereenvoudigt.

De R14SFINX is een waardevolle toevoeging aan RAYMO Torpedo maaiers die worden ingezet in uiteenlopende toepassingen, zoals zonneparken, boomgaarden, wijngaarden, boomkwekerijen en langs wegen en snelwegen.

Zwevend ontwerp

De obstakelmaaier volgt constant de bodemcontouren en behoudt een parallelle uitlijning met het terrein.

Robuuste maaidraden

Het maaien gebeurt met extreem sterke maaidraden die zorgen voor optimale efficiëntie én maximale veiligheid.

Service en transport

De R14SFINX biedt meerdere standen voor gebruikscomfort en eenvoudig onderhoud. Naast de standaard werkpositie kan de maaikop in een servicepositie worden gekanteld.

De complete unit kan veilig in transportstand worden vergrendeld of eenvoudig op de Torpedo worden gedemonteerd, terwijl de bevestigingsbeugel permanent op de machine gemonteerd blijft

R14SFINX

- Afneembaar
- Service- en transportstanden
- Direct aangedreven motor
- Zwevend ontwerp
- 35 cm / 14" maaibreedte
- Mes of maaidraad





ecologisch gevoelige terreinen



gemeentelijke toepassingen



hellingen en taluds



geluidsgevoelige / geluidsgereguleerde gebieden



begraafplaatsen



bloemrijke graslanden



lage doorgangen / ruimtes met beperkte
doorrijhoogte



vegetatiebeheer



energieparken / zonneparken

RAYLINK telemetrie- en trackingsysteem



RAYMO IS NU VERBONDEN.

Het **RAYLINK-systeem**, gemonteerd op de TORPEDO werktuigdragers, levert telemetrie- en systeemstatusinformatie aan een cloudomgeving, waar deze toegankelijk is voor klanten én servicecentra. Klanten profiteren van een **fleet management systeem** en krijgen toegang tot gedetailleerde werklogboeken en systeemdata, zoals een **live GNSS-positie**, historische werklogs, huidige machineconfiguratie (aangesloten powercartridges, maaidekken), serienummers, softwareversies, draaiuren, systeemmodi en batterij-informatie (laadstatus, accugezondheid, aantal laadcycli).

Deze gegevens kunnen worden omgezet in **werkrapportages**.

Voordelen van het RAYLINK-systeem:

- Energieverbruik per opdracht – gedetailleerd inzicht in efficiëntie en kosten.
- Monitoring van componentbelasting – inzicht in slijtage en belasting van belangrijke onderdelen.
- Realtime machinegegevens – live operationele parameters binnen handbereik.
- Huidige accustatus – nauwkeurige informatie over laadniveau en conditie.
- Remote support – diagnose en ondersteuning zonder fysiek aanwezig te zijn.
- Verbeterde beveiliging – bescherming van machine- en datatoegang.



NEW

Mobiele app **RAYLINK** beschikbaar in Google Play en de App Store.



A man in a black jacket and pants stands on a grassy hill next to a RAYMO off-road vehicle. The vehicle is orange and black, with large tires and a rugged design. It is parked on a grassy slope, and the man is standing next to it. The background shows a paved path and trees.

Vraag een gratis **RAYMO** demo aan!

Probeer RAYMO zelf –
het is een geweldige ervaring.

Plan uw demo via erwin@rajo.be



NATURE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

RAJO NV ZONNEKE 6 B 9220 HAMME 052 49 73 21 info@rajo.be www.rajo.be

**Rechtstreeks contact voor demonstratie:
Erwin Vander Putten - GSM 0473 91 98 73 - erwin@rajo.be**